仕様書

1　調達物品

ウイルスチェック用パソコン等一式
局サーバ監視用パソコン一式
貸出用パソコン一式
創積21専用パソコン一式
電子入札システム用パソコン一式
浄水管理センター用パソコン等一式

2　調達物品の仕様及び備えるべき要件

別表:「調達物品の仕様及び備えるべき要件」のとおり

3　機器提案書の提出について

入札参加申請時までに『機器提案書』(別紙1－1～6)ならびに提案機器等の仕様が確認できるカタログならびに保守体制及び連絡体制等を企業総務課まで提出することとする。

調達物品の仕様および備えるべき要件

ウイルスチェック用パソコン等一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	ノートブック型	1
		CPU	インテル Core i5-4330M(2.80GHz)同等以上の性能、機能を持つもの。	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	320GB以上	
		光学ドライブ	スーパーマルチドライブ装置(DVD±R DL(二層)書込対応))、最大8倍速以上、内蔵型	
		ディスプレイ	1,366×768ドット(HD)以上対応、ワイド(16:9)、24bit以上のカラー表示、15.6型、液晶、バックライト付き、非光沢のもの。	
		ネットワークインタフェース	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、自動認識機能	
		ディスプレイインタフェース	ミニD-sub15ピン 1ポート以上、HDMIポート 1ポート以上	
		USBインタフェース	USB2.0対応、合計4ポート以上(但しUSB3.0 1ポート以上)	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリ有、内蔵バッテリのみでの稼働時間は最低5時間以上	
		キーボード	JIS標準配列、Windowsキー及びファンクションキー有、ミニキーボード仕様不可、テンキーボード一体型	
		マウス	USB2.0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ、接続時にトラックパッド(タッチパッド)等が自動的に使用不可になる	
		OS	Microsoft Windows 7 Professional 32bit with SP1適用(日本語版)	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	
2	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		1
3	外付けHDD	2TB以上、USB3.0対応、セキュリティワイヤー取付穴付き		1
4	外付けDVDドライブ	DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応、Windows7対応、USB2.0対応、書込速度(最大24倍速の書込み(1層DVD±R))対応、縦置き・横置き設置可能		1
その他				
1	基本要件	全て新品であること。 機器提案書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。※外付けDVDドライブについては、対象外。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。※外付けHDD・外付けDVDドライブについては、対象外。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。		
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。		
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。		
4	設定作業等	初期設定は、OS、Office、セキュリティソフト及びAdobe Reader、Lhaplus 等のインストール等機器等を設置したときに使用できるところまでの作業とする。 なお、ソフトウェア等は、設定時の最新のものを適用すること。 また、初期設定の詳細については、担当と十分協議すること。 納品、現調費用は金額に含むものとする。		
5	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること(インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。)。		
6	梱包材	機器納品後、引き取ること。		
7	その他	機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。		
8	納品先	大津市御陵町3番1号 大津市企業局 新館5階 企業総務課		

調達物品の仕様および備えるべき要件

局サーバ監視用パソコン一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	デスクトップ型	1
		CPU	インテル Core i5-4570(3．20GHz)同等以上	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	250GB以上	
		マウス	USB2．0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ	
		キーボード	USB109キーボード	
		光学ドライブ	スーパーマルチドライブ 内蔵型	
		ネットワークインタフェース	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、自動認識機能付きのポート×1	
		USBインタフェース	USB2．0対応、6ポート以上(但し、USB3．0 1ポート以上、前面2ポート以上)。	
		OS	Microsoft Windows7 Professional 32bit with SP1(日本語版)	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	
		ディスプレイ	1，280×1，024ドット(SXGA)対応、24bit以上のカラー表示、17型以上、液晶、バックライト付き、非光沢のもの スクエア型	
2	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		1
		ネットワーク監視ソフト(WhatsUpGold スタンダード 25デバイス 1年間SA付)		一式

その他		
1	基本要件	全て新品であること。 見積書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。
4	設定作業	初期設定(OS、Office、セキュリティソフト及びAdobe Reader等のインストール)、ネットワーク設定(IPアドレスの設定)及びプリンタドライバのインストール等機器等を設置したときに使用できるところまでの作業とする。 メールソフトの設定及び正常に送受信できることの動作確認を行うこと。 なお、ソフトウェア等は、設定時の最新のものを適用すること。 また、初期設定の詳細については、担当と十分協議すること。 納品、現調費用は金額に含むものとする。
5	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること(インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。)。
6	梱包材	機器納品後、引き取ること。
7	その他	機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。
8	納品先	大津市御陵町3番1号 大津市企業局 新館5階 企業総務課

調達物品の仕様および備えるべき要件

貸出用パソコン一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	ノートブック型	4
		CPU	インテル Core i5-4330M(2. 80GHz)同等以上の性能、機能を持つもの。	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	320GB以上	
		光学ドライブ	DVD-ROM装置、最大8倍速以上、内蔵型、ブート可能	
		ディスプレイ	1, 366×768ドット(HD)以上対応、ワイド(16:9)、24bit以上のカラー表示、15.6型、液晶、バックライト付き、非光沢のもの。	
		ネットワークインタフェース	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、自動認識機能	
		ディスプレイインタフェース	ミニD-sub15ピン 1ポート以上、HDMIポート 1ポート以上	
		USBインタフェース	USB2. 0対応、合計4ポート以上(但しUSB3. 0 1ポート以上)	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリ有、内蔵バッテリのみでの稼働時間は最低5時間以上	
		キーボード	JIS標準配列、Windowsキー及びファンクションキー有、ミニキーボード仕様不可、テンキーボード一体型	
		マウス	USB2. 0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ、接続時にトラックパッド(タッチパッド)等が自動的に使用不可になる	
		OS	Microsoft Windows 7 Professional 32bit with SP1適用(日本語版)	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	1
2	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		4
その他				
1	基本要件	全て新品であること。 機器提案書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。		
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。		
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。		
4	設定作業等	初期設定は、OS、Office及びAdobe Reader、Primo PDF、Lhaplus 等のインストール、外付けHDDの設定 等機器等を設置したときに使用できるところまでの作業とする。 なお、ソフトウェア等は、設定時の最新のものを適用すること。 また、初期設定の詳細については、担当と十分協議すること。 納品、現調費用は金額に含むものとする。		
5	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること(インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。)。		
6	梱包材	機器納品後、引き取ること。		
7	その他	機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。		
8	納品先	大津市御陵町3番1号 大津市企業局 新館5階 企業総務課		

調達物品の仕様および備えるべき要件

創積21専用パソコン一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	ノートブック型	3
		CPU	インテル Core i5-4330M(2. 80GHz)同等以上の性能、機能を持つもの。	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	320GB以上	
		光学ドライブ	DVD-ROM装置、最大8倍速以上、内蔵型、ブート可能	
		ディスプレイ	1, 366×768ドット(HD)以上対応、ワイド(16:9)、24bit以上のカラー表示、15.6型、液晶、バックライト付き、非光沢のもの。	
		ネットワークインタフェース	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、自動認識機能	
		ディスプレイインタフェース	ミニD-sub15ピン 1ポート以上、HDMIポート 1ポート以上	
		USBインタフェース	USB2. 0対応、合計4ポート以上(但しUSB3. 0 1ポート以上)	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリ有、内蔵バッテリのみでの稼働時間は最低5時間以上	
		キーボード	JIS標準配列、Windowsキー及びファンクションキー有、ミニキーボード仕様不可、テンキーボード一体型	
		マウス	USB2. 0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ、接続時にトラックパッド(タッチパッド)等が自動的に使用不可になる	
		OS	Microsoft Windows 7 Professional 32bit with SP1適用(日本語版)	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	1
2	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		3
		Microsoft Windows Server 2012 Device CAL GOLP-Level-Aを適用		
		Interstage Charset Manager クライアントライセンス V9 B5140E29B又はB5140E39B		
		JEF拡張漢字サポート 1ライセンス V7. 2 B51411C2Q		
		Systemwalker Centric Manager 資源配布 クライアントライセンス V13 B5140T3EB又はB5140T4EB		
		SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5. 0 B5140D25B		

その他		
1	基本要件	全て新品であること。 機器提案書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。
4	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること(インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。)。
5	梱包材	機器納品後、引き取ること。
6	その他	納品、現調費用は金額に含むものとする。 MACアドレスを記載し、納品物毎の識別が行えるようにすること。 機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。
8	納品先	大津市御陵町3番1号 大津市企業局 新館5階 契約監理課

調達物品の仕様および備えるべき要件

電子入札システム用パソコン一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	ノートブック型	2
		CPU	インテル　Core i5-4330M（2．80GHz）同等以上の性能、機能を持つもの。	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	320GB以上	
		光学ドライブ	DVD-ROM装置、最大8倍速以上、内蔵型、ブート可能	
		ディスプレイ	1，366×768ドット（HD）以上対応、ワイド（16：9）、24bit以上のカラー表示、15.6型、液晶、バックライト付き、非光沢のもの。	
		ネットワークインタフェース	RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ、自動認識機能	
		ディスプレイインタフェース	ミニD-sub15ピン 1ポート以上、HDMIポート 1ポート以上	
		USBインタフェース	USB2．0対応、合計4ポート以上（但しUSB3．0　1ポート以上）	
		電源供給	ACアダプタ付き、内蔵バッテリ有、内蔵バッテリのみでの稼働時間は最低5時間以上	
		キーボード	JIS標準配列、Windowsキー及びファンクションキー有、ミニキーボード仕様不可、テンキーボード一体型	
		マウス	USB2．0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ、接続時にトラックパッド（タッチパッド）等が自動的に使用不可になる	
		OS	Microsoft Windows 7 Professional 32bit with SP1適用（日本語版）	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例（平成元年条例第67号）に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	
2	LGWAN用ICカード関連製品	LGWAN用ICカード　Standard-9M（三菱仕様） 型番：Standard-9M		5
		LGWAN用ICカード　ドライバソフトウェア媒体セット 型番：A7CP6103		1
		LGWAN用ICカード　フォーマッタ 型番：A7CP6114		1
		LGWAN用ICカード　読取装置MM-520U 型番：SSAP0165		2
		LGWAN用ICカード　読取装置ドライバソフトウェア媒体セット（MM-520U用） 型番：SSAP0166		1
3	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		2
		Microsoft Windows Server 2012 Device CAL GOLP-Level-Aを適用		
		Interstage Charset Manager クライアントライセンス V9 B5140E29B又はB5140E39B		
		JEF拡張漢字サポート 1ライセンス V7．2 B51411C2Q		
		Systemwalker Centric Manager 資源配布 クライアントライセンス V13 B5140T3EB又はB5140T4EB		
		SystemcastWizard Professional ノードライセンス for Workstation V5．0 B5140D25B		

その他		
1	基本要件	全て新品であること。 機器提案書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。
4	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること(インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。)。
5	梱包材	機器納品後、引き取ること。
6	その他	納品、現調費用は金額に含むものとする。 MACアドレスを記載し、納品物毎の識別が行えるようにすること。 機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。
8	納品先	大津市御陵町3番1号　大津市企業局　新館5階　契約監理課

調達物品の仕様および備えるべき要件

浄水管理センター用パソコン等一式

No	品目	仕様		数量
1	パソコン	形状	デスクトップ型	1
		CPU	インテル　Core i5-4570(3．20GHz)同等以上	
		メモリ	4GB以上	
		ハードディスク	250GB以上	
		マウス	USB2．0対応、スクロール付きレーザーマウス、標準サイズ	
		キーボード	USB109キーボード	
		光学ドライブ	DVD-ROM　内蔵型	
		ネットワークインタフェース	RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、自動認識機能付きのポート×1	
		USBインタフェース	USB2．0対応、6ポート以上(但し、USB3．0　1ポート以上、前面2ポート以上)。	
		OS	Microsoft Windows7 Professional 32bit with SP1(日本語版)	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		ディスプレイ	1，920×1，080ドット(フルHD)対応、24bit以上のカラー表示、23型以上、横幅65cm以下、液晶、バックライト付き、非光沢	
		再セットアップ用ディスク	購入時の状態にリカバリーできるもの	
2	ソフトウェア	Microsoft office Standard 2013 GOLP-Level-Aを適用。2010にダウングレード。		1
		Microsoft Visio Professional 2013		
		Microsoft Windows Server 2012 Device CAL GOLP-Level-Aを適用		
3	A0対応大判インクジェットプロッタ	形式	床上型(コンソール方式)(スタンド付き)	1
		外形寸法(W×D)	幅　1，500mm程度　奥行　1，000mm程度	
		対応OS	Windows8/Windows7/Windows Server 2003/Windows Server2008	
		メモリ	32GB以上	
		ハードディスク	250GB以上	
		電源	AC　100V	
		本体重量	80kg以下	
		使用可能用紙(ロール紙)	幅:254mm(10inch)～914mm(36inch)	
		プリンタ言語	HP-GL/2、HP RTL対応	
		印刷解像度	2400×1200dpi　以上	
		インターフェース	RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、USB2.0(Hi-Speed) LAN接続の機器およびUSB接続の機器で、同時に印刷が可能なこと。	
		インク	5色以上	
		保守	5年保守パックとする(プリントヘッド含む)	

4	カラーレーザープリンタ	本体	本体　幅550mm×奥行670mm以内	1
		印刷	両面印刷できること。手差し対応。	
		印刷速度	モノクロ　片面　A4：32枚/分以上 カラー　　片面　A4：30枚/分以上 両面　A4：16ページ/分以上	
		メモリ	256MB以上（両面印刷出来るメモリ容量を備えること）	
		ネットワークインターフェース	100BASE-TX/10BASE-T、USB2．0（Hi-Speed） LAN接続の機器およびUSB接続の機器で、同時に印刷が可能なこと。	
		用紙サイズ	A3、B4、A4、B5対応	
		給紙容量	250枚以上	
		保守	納品後、1年間無償保証期間とし、正常な状態において障害又は故障が生じた場合、無償で修理するとともに速やかに原因及び処置について報告すること。 障害対応については、大津市の休日を定める条例（平成元年条例第67号）に規定する大津市の休日を除く日の午前8時40分から午後5時25分までの間において障害が発生した場合には、速やかに復旧のための作業を開始できる保守体制を有すること。ただし、緊急事やむをえない場合はこの限りではない。	
		その他	トナーカートリッジの予備1本付き	
5	プリンタUSBケーブル	USB2.0ケーブル：長さ5m コネクタ形状：USB（A）オス-USB（B）オス		2
6	USB延長ケーブル	USB2.0ケーブル：長さ10m コネクタ形状：USB（A）オス-USB（A）メス		2
7	ネットワーク接続ハブ	10/100/1000BASE-T×8ポートを標準搭載のスイッチングハブ 電源内蔵（AC100V）		10
8	アクセスルータ	SI-R220D（富士通製）		1

その他		
1	基本要件	全て新品であること。 見積書提出時点で製品化されていること。 グリーン購入法に適合していること。 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 消費電力の省電力化と環境負荷の低減を支援するものであること。
2	取扱説明書	日本語の取扱説明書を添付すること。
3	機能及び動作確認	機器等は、ハードウェア及びソフトウェア等の機能が制限なく充分に発揮できるものであり、動作及び機能の確認が必ずできていること。また、ソフトウェアライセンスは、大津市が使用許諾を受けられるものであること。
4	設定作業等	初期設定（OS、Office、セキュリティソフト及びAdobe Reade等のインストール）、ネットワーク設定（IPアドレスの設定）及びプリンタドライバのインストール等、機器等を設置したときに使用できるところまでの作業とする。 なお、ソフトウェア等は、設定時の最新のものを適用すること。 また、初期設定の詳細については、担当と十分協議すること。 納品、現調費用は機器見積金額に含むものとする。
5	仕様が確認できるカタログ等の提出	機器提案書提出時に、提案する機器等の掲載されているカタログ等の該当箇所にマーキングし提出すること（インターネット・ホームページから印刷したものを用いても構わない。また、ページ数の多いカタログの場合は、記載されているページのコピーとする。なお、この場合は、カタログの表紙をコピーし、ホッチキス止めにて同一冊子にすること。）。
6	梱包材	機器納品後、引き取ること。
7	その他	機器等が正常に機能するために必要な物品、組み立て及び取り付け等に必要な物品は貴社の判断において適宜追加し、機器明細に記載すること。
8	納品先	最終納品先は、浄水管理センター（住所：大津市柳が崎6番1号）とする。